

「リビングローン」のご案内

お支払いは家計にやさしい分割払いで、ラクラク快適！

●ご利用金額は
2万円以上500万円までとなります。

●簡単な手続きでご利用いただけます。
お気軽にご相談ください。

●東京ガスグループの東京ガスリース(株)が
取扱うクレジットシステムです。

living

ジャンプ

お客さまによる
分割払手数料
負担なし！

支払回数^(1回または2回)
および支払月が
選べる！

living

分割払い

工事費・機器代金
もまとめてローン
に組み込めます！

例月均等または
ボーナス併用を
選べる分割払い！

安全に関するご注意

●理美容院、エステティックサロンや油使用総菜屋等、油を多量に使用する業種及びガソリンスタンド等では、油分の付着したタオルや衣類等の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあるため、当乾燥機は使用できません。

●一般家庭においても、美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイル等）などの油分が付着したタオルや衣類等は、酸化熱による自然発火や引火の恐れがあるため、洗濯後でも絶対に乾燥させないでください。

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●設備工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると、事故の原因になる恐れがあります。

ガス衣類乾燥機を処分
されるときは……

●家庭用ガス衣類乾燥機は、家電リサイクル対象商品となります。家電リサイクル法に基づく再商品化、および収集・運搬料金等が必要となります。

●廃棄の場合には、ご購入された販売店へご連絡ください。

修理
サービス

「器具の調子がちょっと…」 「故障かな…」 など、
東京ガスグループは、万全な修理サービスを提供しています。

クイック
対応

ガス機器修理のお申し込み受付

ご訪問時間

月曜～土曜日

9:00～19:00（朝9時から夜7時まで）

19:00までの受付は当日ご訪問、19:00以降の受付は翌日ご訪問

日曜・祝日

9:00～17:00（朝9時から夕方5時まで）

17:00までの受付は当日ご訪問、17:00以降の受付は翌日ご訪問

◎平日はもちろん、日曜・祝日もガスの修理にお伺い致します。

東京ガス
ショールームの
ご案内

東京ガス新宿ショールーム
東京ガス多摩ショールーム
●営業時間／10:00～18:00
●休館日／水曜日(祝日の場合は営業)、
年末・年始、夏期

東京ガス横浜ショールーム
●営業時間／10:00～20:00
●休館日／年中無休

東京ガス新宿ショールーム
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-7-13
TEL.03-5381-6000

ショールームホームページ <http://home.tokyo-gas.co.jp/showroom/>

東京ガス多摩ショールーム
〒190-0011 東京都立川市高松町2-39-20
TEL.042-528-4505

東京ガス横浜ショールーム
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい
3-5-1 MARK IS みなとみらい 4F
TEL.045-650-6630

東京ガスのガス機器・設備サイト

東京ガス LIVING ONLINE

検索



東京ガスライフバル、エネスタ・エネフィットの店舗検索はこちらから
<http://home.tokyo-gas.co.jp/channel/>

(U-COM)

ガスのある豊かな暮らし

ウィズガス

本カタログ掲載商品の価格には、設置費および部品・部材費その他の付帯工事費は含んでおりません。

●このカタログの内容は、2014年4月1日現在のものです。
品切れや仕様変更・価格変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

●商品の色は、印刷上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

●本カタログ掲載商品の希望小売価格は、本体価格に消費税額を含めて表示しております。

東京ガス株式会社 〒105-8527 東京都港区海岸1-5-20

2014.04
カタログ記載内容
2014年4月現在

このカタログは社内の使用済み文書、管理された種林材および再・未利用材を原料とした「東京ガス循環再生紙」を使用しています。

家庭用ガス衣類乾燥機

●はやい乾太くん(5kgタイプ) ●ガスの乾太くん(3kgタイプ)

07038-8 **14.04**

New Design

ふわふわ

満足度
約95%

乾燥時間
約52分

そう、ガスにできることって、いっぱいある。

乾太くん

が、スマート！

はやい
乾太くん
バリューリース

効率的に、スピーディに。 家事スマート計画、始まる。

最近話題になっている「家事のスマート化」。ポイントは手間と時間と負担を極力省き、効率的でスピーディに家事をこなせること。「乾太くん」があれば、気が重い洗濯タイムもスムーズ&スピーディ。時間に追われる忙しいあなたを、24時間スマートにサポートします。

カラー／ピュアホワイト

■寸法図 [mm]

幅654 × 奥行545 × 高さ684mm / ガス消費量: 5.20~2.35kW / 待機電力: 0.8W
※①家庭用コンセント(AC100V)への接続が必要です。

5kgタイプ
扉左開き式
RN-050B-ST(967235)
扉右開き式
RN-050B-STR(967251)
希望小売価格(税込)
143,640円
(本体価格133,000円) 工事費別

はやい
乾太くん ← バリュースト





※写真は扉左開き式です。

たっぷり5kgの洗濯物も約52分でフル乾燥。 連続洗濯だって無駄なく効率的。


家事のスマート化に欠かせないのが時間の短縮化。「はやい乾太くん」なら、濡れたままの洗濯物をそのままポンと入れるだけで、5kgの洗濯物を約52分※でしっかりフル乾燥。多くのご家庭で行っている連続洗濯も、2回目の洗濯をしている間に1回目の乾燥がほぼ終わるので効率的。大量の洗濯物もスムーズに一気にさばけます。

※実用衣類5kgの洗濯物を乾燥。(リンナイ調べ)

■洗濯機と乾燥機が別々だから、連続洗濯もこんなに効率的！
(「乾太くん」の洗濯～乾燥時間の目安)




■これが、ハイパワー・ふっくら仕上げのヒミツ！
ドラムを1分間で45～50回転させて効率よく衣類に熱風をあてて乾かします



※イメージ図


パワフル温風でふんわりフカフカ。 パパのシャツもアイロンいらず。

ガスならではの温風が衣類を包み込み、繊維の一本一本を根元から立たせながら乾燥させるので、その仕上がりは天日干しよりもふんわりフカフカ。デリケートなお子さまの肌にも安心です！また、大風量で一気に乾かすのでシワになりにくいのも大きな魅力。アイロンがけの手間が省けて、家事のスマート化に一役かいます。



■洗濯の中で面倒と感じるNo.1項目は、アイロンがけ。「乾太くん」なら、大風量で短時間に、大きなドラムで一気に乾かすので、たっぷり5kgの洗濯物でもふんわりとシワになりにくい仕上がり。面倒なアイロンがけの負担を軽減できます。

※アイロン仕上げをしたい衣類は、「アイロンコース」を選択し、湿り気を残したまま乾燥を終了してください。



ガスならではのコストパフォーマンス。ハイパワーだから光熱費は1回わずか約45円！さらにエココースも新登場！


衣類乾燥機はほしいけれど、やっぱり気になるのが光熱費。「はやい乾太くん」なら約5kgの洗濯物をフル乾燥させて、1回の乾燥代はなんと約45円。消費電力もわずか190Whにセーブできます。こんなにうれしい経済性を実現できたのも、ガスならではのハイパワーでスピーディに乾燥させるから。さらに、ランニングコストを抑えたいときの「エココース」も新登場。「乾太くん」はコスト面においてもスマートです。

■ガスvs電気 経済性、消費電力の比較※

ガス衣類乾燥機	電気式全自動洗濯乾燥機
約52分 約45円 (消費電力 190Wh)	2時間49分 約63円 (消費電力 2210Wh)

※【試験条件】
・実用衣類5kgの洗濯物を乾燥。
・ガス料金は一般ガス契約(東京地区等)、電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成26年4月時点の平均原料・燃料価格に基づいて計算した税込金額(基本料金含まず)。
※使用状況によりランニングコストは異なります。(リンナイ、東京ガス調べ)

■ランニングコストを抑えたいときはコレ！ 新登場「エココース」の効果



「エココース」は乾燥時間は長くなりますが、コストセーブのための運転コースです。前半は未燃焼の送風運転、後半は燃焼による温風運転で乾燥します。

【試験条件(n=3)】

・実用衣類5kgの洗濯物を乾燥。
・ガス料金は一般ガス契約(東京地区等)、電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成26年4月時点の平均原料・燃料価格に基づいて計算した税込金額(基本料金含まず)。
注) 試験条件によって、数値は変動します。また、室温が低いとき、衣類が極めて少ないとき、湿度が高いときなどは標準コースとエココースの差が少なくなります。(リンナイ調べ)

お財布にやさしいのも
家事のスマート化には必須！



乾かすだけじゃない。 さまざまなストレスからも解放。


天気や時間に左右されることなく
365日24時間いつでも洗濯日和の「乾太くん」。
でも、「乾太くん」の魅力はそれだけではありません。
最近気になる花粉や大気汚染、衛生面の問題もオールクリア。
ご家族みんなのストレスを軽くして、
ココロまでカラッと、スマートにしてくれます。

花粉や大気汚染が気になる日も安心。 アレルギー症状の緩和にも一役。

スギにヒノキ、ブタクサにヨモギなど、花粉の悩みはもはや一年中。
アレルギー症状に苦しむ人も増加の一途です。「乾太くん」があれば洗濯物を外に干さずにすむので、花粉が衣類に付着する心配なし。シーツや毛布も乾燥できるので、夜も花粉に悩まされずにぐっすり安眠できます。また、PM2.5などの有害物質による大気汚染や黄砂が気になる日も安心。小さなお子さまがいるお宅にはぜひおすすめしたい「乾太くん」です。



■外干しには、一年中、気を使う要因がいっぱい




天候や外気の様子に
気をとられなくてイイから安心！



■雨が降る日は意外に多い

■「乾太くん」は花粉が付かなくて
イイと思いますか？



※東京ガス都市生活研究所調べ


なんと！
少しでも雨が降った日
109日
※東京都の場合：2012年気象庁データ
(1mm以上雨が降った日)

ママ安心の除菌効果。


赤ちゃんのオムツも肌着も清潔そのもの。

ガスならではのパワフル温風でさまざまな雑菌を一掃する「乾太くん」。その除菌効果は天日干しと変わりません。それどころかチリやホコリ、排気ガスや有害物質などの微粒子が付着する心配がないのでむしろ衛生的。赤ちゃんのオムツや肌着、敏感肌の方の衣類も安心して乾燥できます。

■オムツの大腸菌もゼロ！ ※各処理後の検体(オムツ)1枚あたりの大腸菌数をカウントしたもの



大腸菌数/枚
※東京都食品衛生協会東京食品技術研究所調べ



雑菌を撃退し微粒子も
付かないから安心！



ベランダが狭くても、時間に余裕がなくても問題なし。 大物も余裕でフル乾燥。


毛布やシーツ、布団カバーなどの大物は、干すのも取り込むのも一苦勞。また、干したはいけれど他のものが干せない。日当たりが悪くて乾ききらない。洗濯して干すまでの時間に余裕が持てない。などの声もよく聞きます。そんな悩みやイライラも「乾太くん」がすっきり解消。スペースをとる大物も乾きにくい厚物も、余裕でしかも夜でもフル乾燥。干せない！乾かない！時間がない！ストレスとさよならできます。



ストレスフリーも
家事スマート化のポイント！



■洗濯開始～しまうまでの時間の比較 ※東京ガス調べ



「洗濯、いつにしよう？」と気にしていませんか？

「乾太くん」なら、洗濯から乾燥まで約2時間でOK。平日の夜でも、帰宅後の洗濯がラクラク可能。洗って、乾かして、たたんで、しまってから安心して寝られます。

満足度約95%

「乾太くん」は一度使ったら手放せない必須アイテム。

乾太くんの満足度
約95%

「乾太くん」の満足度は実に約95%。(2011年 大阪ガス調べ)
使った方のほとんどから、乾燥時間、仕上がり、コスト面のすべてに
高い評価をいただいています。
「家事を効率的にこなせるようになった」「大量の洗濯物でも
イライラしなくなった」「子育て世代の強い味方」などなど、うれしい
声が続々。
次はあなたのうれしい声を聞かせてください。

■ガスvs電気 満足度の比較(東京ガス調べ)

衣類乾燥機	ガス衣類乾燥機 (5kgタイプ)	ドラム式電気衣類乾燥機 (5kgタイプ)
乾燥時間は早いかな？	■	■
衣類の仕上がり感はいかが？	■	■
衣類がシワにならないかな？	■	■
室内に湿気が出ないかな？	■	※

左の質問に対してYESの回答数が多いほど■印が多くなります
※ドラム式電気衣類乾燥機は排湿筒がないので湿気が出ます

■これが満足度の証。「乾太くん」ご使用中のお客さまの声■

瞬乾力抜群の「乾太くん」。
毎日、大量の洗濯物に
囲まれても余裕です。

-M.E.さま-



汚しざかりの2人の小学生は、毎日大量の洗濯
物を出してくれます。体操着や給食係のかっぱう
着なども、夜に洗濯してスピーディに乾燥できる
から大助かり。翌日、余裕で子どもたちに持たせる
ことができます。「乾太くん」はとっても頼りになる、
わが家の一員です。



乾太くんのふんわり
清潔な肌着を、毎日。
安心して着させています。

-A.K.さま-



小さい子どもを持つ母親にとって、直接肌に触れ
る衣類の衛生面、安全面は気になるところ。
「乾太くん」なら除菌効果があるし、外干ししなく
てすむので大気汚染の問題も安心。やさしい
肌ざわりも気に入っています。



帰宅後の洗濯でも安心。
アイロンがけ回数も
少なくなりました。

-W.R.さま-



仕事で遅く帰っても、寝るまでに洗濯物を片付け
られるので助かります。仕上がりもシワになり
にくく、アイロンの出番が減りました！
開口部が大きいので、毛布などの厚手の洗濯物の
出し入れもとてもラクラク。スタイリッシュな
デザインもポイントが高いですね。



■使う人を笑顔にする「乾太くん」。こんなご家庭にも。■

毎日、たくさんの家事で
忙しい奥さまに洗濯がラクになるので、
他の家事に時間がさける！お肌が敏感な、
デリケート肌の方に仕上がりがふんわりなので、
とっても気持ちイイ！ベランダが狭い、
日当たりが気になる方にまるで天日干しみたいで、
素早くカラッと乾く！TYPE
5kg
RN-050Bフル乾燥
約52分 1回あたり
約45円

【算出条件】
・実用衣類5kgの洗濯物を乾燥。
・ガス料金は一般ガス契約(東京地区
等)、電気料金は東京電力の従量電
灯B契約の平成26年4月時点の平均
原料・燃料価格に基づいて計算した
税込金額(基本料金含まず)。
※使用状況によりランニングコストは
異なります。(リンナイ、東京ガス調べ)

Smart & Stylish

POINT 1
糸くずフィルターを前扉に配置。
紙や不織布フィルターも不要に。

糸くずフィルターを屈みやすく、汚れも確認しやすいように
前扉に配置。また、紙や不織布フィルターが不要なので、
お手入れも簡単です。

POINT 2
取り出し口が大きくて、下方にあるから、
衣類の出し入れがラクラク。

開口部の面積が従来の約1.6倍に。位置も下方になり、
衣類の出し入れがラクになりました。ドラム内も見やす
くなり、取り忘れも減らせます。

POINT 3
乾燥ムラや絡まりを低減する、ドラムの左右両回転。
ファンベルト交換は不要に。

ドラムが正転⇄逆転と両回転するので、衣類の乾燥ムラや絡まりを低減します。さらに、従来機種で必要
だったファンベルトも不要になり、ベルト交換の費用がかからなくなりました。

POINT 4
設置後でも、付け替え可能なフレキシブルドア。

設置場所や使い勝手に合わせて、ドアの左右付け替えOK！
※設置後に扉の付け替えを販売店に依頼された場合には、別途費用がかかります。
予めご了承ください。




家事のスマート化へ新機能も満載

POINT 5
プラズマクラスターのイオン送風で、
パチパチ静電気を減らせます。新機能

乾燥終了後に「静電気低減」スイッチをON。取り出しの
時に、イオン吹出口からプラズマクラスターイオンを含んだ
風が吹き出します。この風が手に当り、衣類を取り出す際の
静電気を低減してくれます。
※静電気低減効果には個人差があります。



■静電気の低減効果


POINT 6
気になる衣類のニオイには、
消臭モード:温風(プラズマクラスター含む)で消臭。新機能

温風(プラズマクラスターイオンを含む)で、衣類の気になる
臭いを消臭します。また、オプション品「小物乾燥棚」をお使い
いただければ、衣類のダメージも少なく消臭できます。
※臭いの種類や強さ、衣類の種類に
よっては十分に消臭できない場合
があります。



■消臭の効果

【タバコのニオイ】 【焼肉のニオイ】



TYPE
5kg
RN-050B

静電気低減スイッチ

冬場など静電気が気になる時に、乾燥・消臭運転時(運転終了後でも可)にONにすると、衣類を取り出す際の静電気を低減できます。
※静電気低減効果には個人差があります。
(P6:「POINT 5」参照)

プラズマクラスターとは？

独自の素子で自然界にあるのと同じプラス(H⁺)とマイナス(O²⁻)のイオンをプラズマ放電により作り出し、放出する技術です。

「プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmacluster」はシャープ株式会社の商標です。

消臭モードスイッチ

洗いたくないけれど臭いだけ取りたい!という場合に。運転時間は10～60分まで10分ごとに設定できます。



タバコや焼肉など、ニオイがついてしまった衣類などを、消臭できます。
※臭いの種類や強さ、衣類の種類によっては十分に消臭できない場合があります。
(P6:「POINT 6」参照)
※小物乾燥棚は別売です。



シンプルで使いやすい操作パネル

どなたでも、ひと目見ただけで操作が判るように表示をピクト(図記号)化して、操作が簡単にできるようになりました。



ランニングコストを抑えたいときはコレ!

新登場「エココース」

乾燥時間は長くなりますが、ランニングコストを抑えた運転コースです。前半は未燃焼の送風運転、後半は燃焼による温風運転で乾燥します。

コース
スイッチ

素材や品物に合わせて、6つの乾燥コースからセレクト

ふだんの洗濯物に 1. 標準コース



肌着、ワイシャツ、タオルなど通常の衣類乾燥は標準コースです。

もっと経済的に 2. エココース



ガスの消費を抑え、ゆっくり乾燥させます。
(P2:「エココース」の効果参照)
※標準コースより2倍の時間がかかります。

厚手もおまかせ 3. 厚物コース



ジーンズや作業着、厚手のバスタオル、トレーナーなど乾きにくい衣類の乾燥に。

熱に弱い衣類に 4. デリケートコース



ナイロンストッキングやフリル・レースなどデリケートな衣類を、熱量を抑えて優しく乾かします。
※別売りのデリケート袋(DB-1)をご利用ください。

シーツや毛布の乾燥に 5. シーツ/毛布コース



シーツ、毛布など、丸まってしまって乾きにくいものに。 ※1回に乾燥できる枚数はシングルサイズで4枚まで、ダブルサイズで2枚までです。

アイロン仕上げの衣類に 6. アイロンコース



アイロンをかけやすい湿り具合で乾燥を終了するので、スチームなしでアイロン仕上げができます。

効率アップ、
家事のスマート化の味方!
6つのコースに2つのモード



上手な
乾燥のための
ひと工夫・コツ

「乾太くん」使いこなし術：衣類乾燥の知っておきたい「あんなこと」・「こんなこと」

●衣類をつめすぎない

標準乾燥容量の7～8割くらいにすると、乾きムラやシワも少なくて済みます。




5kg
標準乾燥容量

たたんだ状態ならこのくらい

洗濯力ゴだと、このくらい

●シワを避けるために、衣類をほぐして「乾太くん」へ入れる

脱水したままの状態で入ると、乾きムラがでやすくて、またシワも多くなります。1枚ずつほぐして、シワを伸ばしながら入れてください。



●衣類が少ないときは、乾いたバスタオルも一緒に入れる


乾燥させる衣類が少ない場合、乾いたバスタオルと一緒に入れる事で、乾きムラや、シワを低減することができます。

●傷みやすい衣類はネットに入れる

化繊の薄物など傷みやすい衣類は、市販の洗濯ネットやオプション品「デリケート袋(DB-1)」などに入れますと布傷みを少なくできます。



●DB-1 (970022)
希望小売価格 432円(税込)



●厚手の衣類があるときは、「厚物コース」を使う

厚手の衣類と、薄手の衣類が混ざっているときは、乾きムラを防ぐため、「厚物コース」を選んでください。


●ファスナー・ホック付きの衣類は閉じて裏返しに

ファスナーやホックが付いた衣類は、ファスナー・ホックをきちんと閉じ、裏返しにして、「乾太くん」に入れてください。ファスナーやホックがドラムに当たって起きる「カチャカチャ音」を抑えることができます。また、布傷みも抑えることができます。




●糸くずの出やすい衣類は、分けて乾燥させる

新品のタオルなど、糸くずの出やすい物は、分けて別に乾燥させてください。化繊を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。



●「静電気低減」スイッチで、衣類の取り出し時の静電気を低減

乾燥・消臭運転中、もしくは終了後、衣類を取り出す前に「静電気低減」スイッチを押すと、プラズマクラスターイオンを含んだ風を吹き出して、静電気を低減することができます。




●柔軟剤で静電気を防ぐ

洗濯機には柔軟剤を、また、乾燥時には乾燥機用のシートタイプの柔軟仕上げ剤を使用すると、静電気を防止できます。



●乾燥棚を上手に利用する

小物乾燥棚は、布ぐつなどを乾かす際や、衣類の臭いを取る「消臭運転」の際に使用します。布ぐつや衣類を回転させないので、型くずれの心配がありません。



●DK-52 (967244)
希望小売価格 2,160円(税込)

TYPE
3kg
RN-030B



フル乾燥 1回あたり
約55分 約31円


【算出条件】
・実用衣類3kgの洗濯物を乾燥。
・ガス料金は一般ガス契約(東京地区等)、電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成26年4月時点の平均原料・燃料価格に基づいて計算した税込金額(基本料金含まず)。
※使用状況によりランニングコストは異なります。(リンナイ、東京ガス調べ)

コンパクトな 3kgタイプも スタイリッシュに。

ガスの
乾太くん



■寸法図[mm]



幅566×奥行490×高さ608mm／ガス消費量：2.91～1.40kW／待機電力：3.0W

カラー／ピュアホワイト

3kgタイプ
RN-030B-ET (967237)
希望小売価格(税込)
75,600円
(本体価格 70,000円) 工事費別

※3kgタイプは、出荷時の扉の開き方向は左開きのみですが、設置時に右開きに付け替え可能です。
※ただし、設置後に扉の付け替えを販売店に依頼された場合には、別途費用がかかります。予めご了承ください。

※ 家庭用コンセント(AC100V)への接続が必要です。

3kgタイプも
仕上がり“ふんわり”!



シンプルで使いやすい操作パネル

どなたでも、ひと目ただけで操作が判るように表示を
ピクト(図記号)化して、操作が簡単にできるようになりました。




運転コースランプ

運転中の乾燥コースが点灯。

燃焼ランプ

燃焼ランプ



ふんわり延長スイッチ

ONの時は、乾燥終了後も定期的に送風運転。すぐに取り出せないときにも、シワを防止し、ふんわり感をキープします。(MAX2時間)
※「ふんわり延長」スイッチを押さなくても、クールダウン運転のため自動的に送風します

コース スイッチ

フィルター掃除ランプ

フィルターのお掃除ときをお知らせ。

3つの乾燥コースからセレクト

ふだんの洗濯物に 1. 標準コース



肌着、ワイシャツ、タオルなど通常の衣類
乾燥は標準コースで。

厚手もおまかせ 2. 厚物コース



ジーンズや作業着、厚手のバスタオル、
トレーナーなど乾きにくい衣類の乾燥に。

熱に弱い衣類に 3. デリケートコース



ナイロンストッキングやフリル・レースなどデリ
ケートな衣類を、熱量を抑えて優しく乾かします。
※別売りのデリケート袋(DB-1)をご利用ください。

POINT 1 小さくてもパワフル

3kgの洗濯物が約55分※でフル乾燥。
小人数のご家族におすすめ！
※実用衣類3kgの洗濯物を乾燥(東京ガス調べ)



※写真は、3kgタイプが一度に乾燥できる量の目安です。

POINT 2 コンパクトサイズ

狭スペースでも設置しやすいコンパクトなボディ。

POINT 3 フレキシブルドア

設置場所や使い勝手に合わせて、ドアの左右付け替えOK！

※ただし、設置後に扉の付け替えを販売店に依頼された場合には、別途費用がかかります。
予めご了承ください。

POINT 4 お掃除ラクラク

糸くず、綿ボコリをキャッチする紙フィルターを
ご用意。取り外しが可能で、お掃除も簡単です。



●使い捨て紙フィルター DPF-100
希望小売価格 3,672円(税込)

家庭用ガス衣類乾燥機 5kgタイプ／3kgタイプ仕様比較

タイプ		5kgタイプ [デラックスタイプ]	3kgタイプ [スタンダードタイプ]
品番・希望小売価格(税込) 工事費別		扉左開き式 RN-050B-ST 143,640円 扉右開き式 RN-050B-STR	RN-030B-ET 75,600円
マシンコード		扉左開き式 967235 / 扉右開き式 967251	967237
ボディカラー		ピュアホワイト	ピュアホワイト
外形寸法(mm)		幅654×奥行545×高さ684	幅566×奥行490×高さ608
重量(kg)		41.0	25.2
糸くずフィルター位置		扉面内側	ドラム奥
モード	プラズマクラスター ^{注1)} 搭載	○	×
	タイマーモード	○	×
	静電気低減モード	○	×
	消臭モード	○	×
乾燥コース		標準、エコ、厚物、デリケート、シーツ／毛布、アイロン (乾燥終了時にプラズマ送風)	標準、厚物、デリケート
オプション	ふんわり延長	×	○
	紙フィルター	×	○
	小物乾燥棚	○(折りたたみ可)	×
	ユニット台	○	○
	本体カバー	○	○(排湿トップ付)
	フィルターフード	○(排湿トップとセット販売)	×
ガス消費量(kW)		5.20～2.35	2.91～1.40
安全装置		立消安全装置、温度検知サーミスタ自動復帰モータープロテクター、 過熱防止装置、漏電安全装置、扉開閉検知装置、ファン回転検知 センサー、ドラム回転数検知装置、漏水安全装置、スイッチ回路 安全装置、過電流防止装置、停電時安全装置	立消安全装置、温度検知サーミスタ、自動復帰モータープロテ クター、過熱防止装置、漏電安全装置、ドアスイッチ、ファン回転 検知センサー、ドラム回転数検知装置
接続	ガス	ガスコード	ガスコード
	電源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
	消費電力(W)	230	165
待機電力(W)		0.8	3.0

※高層住宅で強化ホース接続を行う場合(非常用エレベーター及び特別非難階段が法令上必要とされる建築物で、高さ60mを超える共同住宅はすべて適用)は、ネジ接続タイプ【5kgタイプ：扉左開き式 RN-050B-STU (967236) / 扉右開き式 RN-050B-STUR (967252) 希望小売価格143,640円(税込)】、【3kgタイプ：RN-030B-ETU (967238) 希望小売価格75,600円(税込)】がございます。ただし、受注生産のため納期は約3ヶ月程度かかります。

注1) 「プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmacluster」はシャープ株式会社の商標です。

ご使用上の注意

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●ガスは、地域によって種類が異なります。お宅のガスに合った表示のある器具をお選びください。もしおわかりでない場合は、お近くの東京ガスにお問い合わせください。●転居される場合は、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガス、または転居先のガス事業者(供給業者)にご相談ください。●洗濯物の形状や材質によっては乾燥できない場合があります。●乾燥させる際、衣類や素材に合わせて正しくコースを選択してご使用ください。

●美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイル)、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)、などが付着した衣類は絶対に乾燥機に入れて乾燥させないでください。火災の恐れがあります。●乾燥してはいけないもの：絹製品、毛皮・皮革製品、タンブラー(回転式)禁止表示、平干し表示のあるもの。●脱水は十分に行ってから乾燥機に入れてください。●フィルターのお掃除はこまめにしてください。

「乾太くん」は、いろんな場所に設置できます。

「乾太くん」をサポートする部材一覧

① 壁貫通方式

ユーティリティールームに

排湿筒を屋外に面した壁に通して固定し、湿気を屋外に排出。



お部屋カラッとのおミツ！

ドラム上部(5kg)または後側(3kg)に設置されたファンが回転し、熱気を含んだ大量の湿気を「排湿筒」を通して排湿し、家のなかに湿気がこもらずお部屋はいつもカラッと快適！例えば、5kgの衣類乾燥では約3ℓの水分を排湿、ほぼ完全な排湿が可能となります。この排湿筒がないと、洗濯物の湿気が乾燥機からお部屋にはみ出し、ジメジメやムシ暑さの原因になってしまうことも。



② ベランダ設置方式

ベランダなどの屋外に

ひさしなどがあり、直接水や雨がかからない場所ならOK！



屋外設置のご注意点！

右図のように、上方に「ひさし」や「軒」がある場所を選んで、直接、雨水がかからないようにしてください。また、雨・風・ホコリなどによる故障を減らすため、本体カバーとフィルターフード(P12参照)のご使用をおすすめします。



■本体と周囲のスペースに注意

吸気口から燃焼用・乾燥用の空気を取り入れたり、安全装置の不要な作動を防止するため、本体と周囲の壁などの間に適度なスペースを取ることをお願いしています。

【通常必要な離隔距離】

上方	150(45)mm以上	後方	45(0)mm以上
側方	45mm以上	前方	45(0)mm以上*

※扉の開閉や洗濯物の出し入れのできる距離が必要です。※()内は東京ガス衣類乾燥機「乾太くん」など防火性能評定を取得した商品の場合の離隔距離となります。

●周囲の壁等の構造によっては必要な離隔距離が緩和される場合があります。詳細については下記フリーダイヤルまでご連絡ください。また現在「乾太くん」をご利用のお客さまで設置条件についてご不明の点がある方もお手数ですが下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-223-543 (受付時間：土・日・祝日を除く月～金曜日の9:00～17:00まで)

■取付工事費の目安

◆新規にお取り付けする場合。 ◆戸建木造住宅の場合。 ◆壁貫通方式の穴あけ工事は、木質系の壁に対して行う場合。

①壁貫通方式：約28,000円～…①で室内コンセント、アースがある場合は原則、電気工事は不要です。

②ベランダ設置方式：約25,000円～…②で電気工事が必要な場合の概算費用(不要な場合があります)

※ガス工事費含む、部材費別、給水工事費別、税込／※防水コンセント工事16,200円～(税込)


【取付工事費の目安について】

●既築のお宅に設置する場合の取付工事費の目安です。●取付工事費の目安に含まれる工事内容は、記載されている工事内容に限りです。記載されていないその他の工事や諸経費などについては、別途費用がかかる場合があります。●あくまでも概算であり、設置場所の状況や設置する商品、現在お使いのガス機器によっては、工事内容が異なるため金額が異なる場合があります。販売店により、お客さまと直接お打合せをさせていただいた上で、正式なお見積のご提出をし、発注をいただくことになります。●販売店よりガス機器をご購入いただき、かつ、設置も同時に承った場合の取付工事費の目安となります。

たとえば、こんな所にも。「乾太くん」設置事例

●キッチンのクローゼット扉内に。

●ちょっと広めの洗面脱衣所&トイレスペースに。



【次のような場所は設置には適しません】

- 風呂場の中など湿気の多い場所
- 24時間換気システムの吸込口の近く
- ひさしのようなものがなく、直接水や雨などがかかる場所
- 給気がとれない場所
- 屋内で排湿筒が設置できない場所
- 直接、屋外へ排湿できない場所

※設置場所・方法の詳細については、販売店にお問い合わせください。

ユニット台：本体に合わせてカラー変更、乾燥時の揺れも低減しました。

■スライド式ユニット台：洗濯機の上に設置する場合(高さ&幅の調整ができます)

DS-52HSF(967239) 希望小売価格 19,224円(税込)
(幅664～901×奥行553×高さ1,150～1,380mm)



※転倒防止チェーン

■簡易ユニット台：低い位置でご使用の場合

DS-52LSF(967240) 希望小売価格 11,340円(税込)
(幅612×奥行486×高さ517mm)



ガス衣類乾燥機をお買い替えの際には、ユニット台も併せてユニット台には寿命があります。耐久性上、本体買い替え時、または電気衣類乾燥機からの切り替え時には、ユニット台も交換することをおすすめします。

施工部材

■アルミ簡易排湿筒セット




●CD-75SGT2(967245) 希望小売価格 11,016円(税込)
●CD-100SGT2(967246) 希望小売価格 11,016円(税込)
◆上記セットからパイプフードを除いたタイプもあります。
●CD-75BGT2(967247) 希望小売価格 7,344円(税込)
●CD-100BGT2(967248) 希望小売価格 7,344円(税込)

■簡易排湿筒(樹脂)



●DH-85(φ85)(970021) 希望小売価格 7,344円(税込)

■排湿筒ガイド(B)



●DG-80(φ80)(970027) 希望小売価格 723円(税込)
●DG-100(φ100)(970028) 希望小売価格 777円(税込)
●80NKP排湿ガイドA(967249) 希望小売価格 1,101円(税込)
●100NKP排湿ガイドA(967250) 希望小売価格 1,166円(税込)

■直角エルボ



●80NKP直角エルボ(965332) 希望小売価格 3,963円(税込)
●100NKP直角エルボ(965333) 希望小売価格 4,665円(税込)

■パイプフード(パイプの種類によって排湿の向きがかわれます)



●TZ-KTW100NKP(965331)(φ100拡散型) 希望小売価格 965円(税込)
●TZ-KTW80NKP(965330)(φ80拡散型) 希望小売価格 777円(税込)
●TZ-KTC100NKP(965329)(φ100方向可変型) 希望小売価格 1,101円(税込)
●TZ-KTC80NKP(965328)(φ80方向可変型) 希望小売価格 各3,996円(税込)

パルーツ
フレキ工法

ガス栓は簡単に増やせます。

ぜひ「乾太くん」を使いたいけど置きたい場所にガス栓がない！こんな方もご安心を。東京ガスの「パルーツフレキ工法」なら、簡単な工事でガス栓が増設でき、見た目もスッキリします。工事したその日から、さっそく「乾太くん」が使えます。

●パルーツフレキ工法の工事費用概算

ガス工事費 17,820円(税込)／栓

※費用は、材料費・工事費込み価格です。

※美観上、屋内配管部分にケースを取り付けることも可能です。

[0.5mあたり324円(税込)]

※パルーツフレキ工法は条件により施工できない場合があります。別途費用がかかる場合もあります。詳しくはお近くの東京ガスライフバル、エネスタ、エネフィットにご相談ください。

※ガス衣類乾燥機のご使用には電源も必要となりますので、電気コンセント近くへのガス栓増設をおすすめします。

※一部の高層住宅(高さ31mを越え、非常用エレベーター及び特別避難階段の設置が消防指導により必要となる建物)につきましては、居室へのガス栓設置が禁じられています。

※配管延長可能範囲は右記の通りです。

取出し部の既設管	3kg・5kgタイプ
フレキ管	9m以下
銅管	15m以下



フィルター交換部品

■糸くずフィルター(糸くずポケット／内フィルター)



■5kgタイプ用

●糸くずポケット 017-0154000 希望小売価格 1,836円(税込)
●内フィルター 017-0152000 希望小売価格 2,160円(税込)

■3kgタイプ用

●糸くずポケット 017-186-000 希望小売価格 756円(税込)
●内フィルター 017-185-000 希望小売価格 540円(税込)

3kgタイプ用


※5kgタイプでは不要です。

■不織布フィルター



●不織布フィルター 017-180-000 希望小売価格 302円(税込)

■使い捨て紙フィルター



●DPF-100(100枚入り)(017-0081000) 希望小売価格 3,672円(税込)

その他オプション



■5kgタイプ用本体カバー

●DC-52(967241) 希望小売価格 10,584円(税込)
※屋外設置セットも併せてご使用ください。

■3kgタイプ用本体カバー(排湿トップ付)

●DCT-30(910779) 希望小売価格 6,696円(税込)

本体カバーを付けたままで「乾太くん」を使用できます。

屋外設置用

■5kgタイプ用屋外設置セット(セット販売品) 排湿トップ+フィルターフード

●DT-252NF(967242) 希望小売価格 5,400円(税込)

■3kgタイプ用排湿トップ

●DT-30NF(967243) 希望小売価格 1,512円(税込)
※本体カラーに合わせてビュアホワイトになりました。
※本体カバーには附属。



5kgタイプ用

※3kgタイプ使用不可。

■小物乾燥棚(折りたたみ式)



●DK-52(967244) 希望小売価格 2,160円(税込)

布靴など小物や、形崩れが心配な衣類の乾燥・消臭に使用できます。

■デリケート袋

※5kg、3kgタイプ共用。



●DB-1(970022) 希望小売価格 432円(税込)

「乾太くん」との接続にはガスコード。

「乾太くん」とガス栓の接続には、踏んでもつぶれにくい鋼線入りのガスコードを。両端はコンセント式で安全・確実に着脱が可能です。F型では、ガス栓側ソケットが可動式になっています。



●ガスコードの概算

長さ	0.5m	1m	2m	3m	4m	5m
希望小売価格 /税込 (F型ガスコード)	2,376円	2,592円	3,024円	3,456円	3,888円	4,644円

バリューリース

なら、手軽で安心！しかもとってもお得！

はやい

乾太くん 月々のお支払い **1,820** (税込) 円 で
お使いいただけます。

バリューリースは、東京ガス(株)と東京ガスリース(株)、東京ガスライフバルなどが共同で運営するサービスです。

リース料金には、**基本取付費**^{※1}と**修理サービス**^{※2}も含まれていて、
とってもお得で安心です。

バリューリース =

本体価格

※1
基本
取付費※2
修理
サービスさらに
更新手数料
ナシで
最新機種へ！

対象機種

ガス衣類乾燥機 5kgタイプ
扉左開き式 (RN-050B-ST)
扉右開き式 (RN-050B-STR)はやい
乾太くん希望小売価格
143,640円
(税込・工事費別)

※写真は扉左開き式です。

バリューリース のしくみ

ご利用条件

「バリューリース」をご利用いただけるのは、以下のすべての条件に該当するお客さまになります。

- 1 東京ガスまたは東京ガス山梨の都市ガスをご使用のお客さま
- 2 現在、お住まいの住宅に設置されるお客さま
- 3 持ち家にお住まいのお客さま
(設置工事を伴うため)
- 4 家庭用の用途として機器を使用されるお客さま
- 5 リース申込時の年齢が20歳以上75歳以下のお客さま

※受付条件および審査があります。
審査により「バリューリース」のご契約をお受けできない場合がございます。
また、審査の上で連帯保証人をお願いする場合がございます。
※お客さまの設置条件によっては、ご利用いただけない場合がございます。

リース START

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

リース期間 8年間

万が一の故障

リース期間満了

お手軽

家計にやさしい
月々のお支払い！バリューリースなら、
＜月々のお支払いだけ＞で
「乾太くん」をお使いいただけます。

お得

基本取付費込み！

通常ならば購入金額以外にかかる
＜基本取付費＞も
リース料金に含まれています！

安心

修理サービス込み！

リース期間中に万が一故障しても、
＜修理サービス＞内で
対応いたします。

期間終了後、選べる4つのコース！

リース期間終了後は、あなたにぴったりのコースをお選びいただけます！

- 1 取替更新 新たなご契約(8年間)で新しい「乾太くん」にお取り替えします。
費用：新規リース契約のリース料金
- 2 再リース ご使用中の「乾太くん」のまま、リース期間を延長します。
費用：再リース料金(1年分)＝月額リース料金の2ヶ月分
※最長2年まで延長可能。 ※1年ごとの契約です。 ※再リース期間中の修理は有料となります。
- 3 購入 ご使用中の「乾太くん」をご購入できます。
費用：ご購入代金＝月額リース料金の4ヶ月分
- 4 終了 「乾太くん」を取り外します。
費用：取り外し料金
※取り外し料金については販売店ごとに異なります。

よくあるご質問

Q & A

Q 表示のリース料金以外に支払うお金はないの？

A 基本取付費の範囲内で設置できない場合は、基本取付費以外の取付工事代が最初に必要なとなります。基本取付費以外の取付工事代が必要となるかどうかは設置場所・方法・機種によって異なりますので、一度お問い合わせください。また、リース契約を終了して機器を取り外す場合には、取り外し費が必要となります。

Q 新築や賃貸住宅には、リースは適用できないの？

A 「バリューリース」はご利用いただけません。新築の場合、ハウスメーカーさんや大工さんの建築工事の中にガス機器が含まれていることが一般的です。建築工事の一部を抜き出して、東京ガスリース(株)とお客さまの間でリース契約を結ぶのは問題があると考え、リースの対象外とさせていただきます。賃貸住宅については、オーナー様がご契約いただける場合は、別途ご相談ください。

※1：既設の同タイプから取り替えをする際にかかる工事費を指します(既設機器の取り外し費を含む)。但し、ガス配管工事費、電気工事費、排湿筒工事費、ユニット台・各種排湿部材などの別途部材費、躯体工事費、既設機器リサイクル費など、基本取付費に含まれない費用は、取扱店(東京ガスライフバルなど)に別途お支払いいただきます。

※2：ご使用上の誤りによる故障や、業務用の場所で長時間使用されたことによる故障、火災、地震、風水害などによる故障の修理費はお客さまのご負担となります。また、交換部品の消耗による交換、機器汚損などの性能上の故障でない場合も対象外となります。

▶再リース期間中の修理は有料となります。

▶修理の際は、リース契約手続きを承った取扱店(東京ガスライフバルなど)が対応させていただきますので、取扱店までご連絡ください。

リース期間が終了したら

選べるコース シミュレーション例


●対象機種：ガス衣類乾燥機「はやい乾太くん」(5kgタイプ)
●リース期間：8年間 ●月額リース料金：1,820円(税込)

	1～8年	9年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年
1 取替更新	リース期間 月々 1,820円 × 96回	新規リースで取替更新 更新手数料ナシ！ 月々 1,820円 × 96回							
2 再リース	リース期間 月々 1,820円 × 96回	再リース 年間 3,640円	月々 1,820円	月々 1,820円	月々 1,820円	月々 1,820円	月々 1,820円	月々 1,820円	月々 1,820円
3 購入	リース期間 月々 1,820円 × 96回	購入 7,280円	月額リース料金 2ヶ月分						
4 終了	リース期間 月々 1,820円 × 96回	終了 取り外し料金	月額リース料金 4ヶ月分						

再リースのご利用例(最長2年まで)

	1～8年	9年	10年	11年	12年
再リース 1年間 9年間ご使用になった後のパターン	リース期間 月々 1,820円 × 96回	再リース 年間 3,640円	取替更新 購入 5,460円 月額リース料金 3ヶ月分	月々 1,820円	
再リース 2年間 10年間ご使用になった後のパターン	リース期間 月々 1,820円 × 96回	再リース 年間 3,640円	再リース 年間 3,640円	取替更新 購入 3,640円 月額リース料金 2ヶ月分	月々 1,820円

リース契約のしくみ



リース契約に関してのご注意

●中途解約について
リース契約期間中にお客さまから中途解約のお申し出があった場合、バリューリース契約約款に記載の解約精算金を一括でお支払いいただいて機器を取り外すか(取り外し費は別途申し受けます)、所定の買取金額をお支払いいただいて機器を買い取っていただくかのいずれかとなります。

●所有権について
リース契約が終了となっても、ガス機器の所有権はリース会社東京ガスリース(株)にあり、お客さまには移転しません。
なお、ご使用中のガス機器を「購入」いただく場合は、所有権がお客さまに移転します。